



TORCO-BLOCK

正確で迅速な工具組付けに

www.rego-fix.com

REGO-FIX 


どんなレンチでも完璧なトルクを実現

TORCO-BLOCK TORCO-BLOCKは簡単かつ安全にトルク管理を行いながら、工具の組付けを行うことができるユニークな製品です。標準的なマシンインターフェイスに対応する全てのコレットシステムに対して使用可能です。

TORCO-BLOCKのメリット

- // どんなレンチを使っても締め付けトルクを正しく測定可能
- // ツールランプが楽々
- // ツールホルダーを過負荷から保護
- // 正しいトルクでの締め付けを保証し、トルクのかげ過ぎによる芯振れを防止
- // 異なるテーパ規格に対応するクイックチェンジ機能、4 mmのアレンキーを使って数秒以内で完了
- // 切削ツールを安全に取り付け
- // 簡単に素早くツールホルダーとアダプターを取り扱い可能
- // 必要なスペース170 x 270 mm
- // プルスタッドを通常のレンチで正しく取り付け
- // 卓上、またはワークベンチから突き出した状態での取り付けが可能
- // 本体には10個のインジケータリングが付属

ユニットには、少なくとも4本のM10ネジで固定できる安定したワークベンチが必要です。



インジケータリングについて

色	リングタイプ	対応サイズ	対応システム	本体同梱	写真
青	ERシステム	11~32	一般的なERコレットシステム	✓	
紫	高精度コレットシステム	11, 15, 25, 32	MRやそれに類する高精度なコレットシステム	✓	
灰	ボールベアリングシステム	13~29mm	ボールベアリングナットを使用するコレットホルダー	✓	
赤	トルク	20~150Nm	ナットを取り付ける全てのホルダー	✓	
-	プルスタッド	30, 40, 50規格のテーパホルダー	全てのテーパ型インターフェイス	✓	

TORCO-BLOCK本体とアクセサリ

タイプ 部品番号

トルク測定機能付組付け器具本体

TORCO-BLOCK 7815.00000

同梱物: TORCO-BLOCK本体、インジケータリング10枚 (ツールアダプタは含まれません)

インジケータリング/10枚

TB/IR SET 7816.99999

CATスピンドルインターフェイス用ツールアダプタ

TB/BT 30 & CAT 30 7816.30100

TB/SK 40 & CAT 40 7816.40200

TB/CAT 50 7816.50300

SKスピンドルインターフェイス用ツールアダプタ

TB/SK 30 7816.30200

TB/SK 40 & CAT 40 7816.40200

TB/SK 50 7816.50200

BTスピンドルインターフェイス用ツールアダプタ

TB/BT 30 & CAT 30 7816.30100

TB/HSK 63 & C6 & BT 40 7816.63500

TB/HSK 100 & BT 50 7816.00500

タイプ 部品番号

HSK & REGO-FIX CAPTO用ツールアダプタ

TB/HSK 25 7816.25500

TB/HSK 32 & C3 7816.32500

TB/HSK 40 & C4 7816.40500

TB/HSK 50 & C5 7816.50500

TB/HSK 63 & C6 & BT 40 7816.63500

TB/HSK 100 & BT 50 7816.00500

REGO-FIX CAPTOはSandvik Coromant社のライセンスングに基づいて生産されています





REGO TORCO-BLOCK Flyer JP

REGO-FIX AG

Obermattweg 60
4456 Tenniken
Switzerland

// REGO-FIX USA

4420 Anson Boulevard
Whitestown, IN 46075

// REGO-FIX CHINA

338 Jialilue Road
Shanghai, CN 201203

// レゴフィックスジャパン株式会社

〒164-8512 東京都中野区中野4-1-1
中野サンプラザ 9F

REGO-FIX

www.rego-fix.com