



TORCO-BLOCK


Bloccaggio utensile veloce e sicuro con ogni tipo di chiave

PRECISO

Il porta utensile non subirà una forza eccessiva di bloccaggio




Dinamometro integrato in Nm o ft lb




Non servono manuali

RIPETIBILITA'

Run out utensile garantito



bloccati correttamente



Non serve elettricità

TORCO-BLOCK

Bloccaggio sicuro degli utensili


Perchè usare TORCO-BLOCK?

Semplice e sicuro bloccaggio utensile per tutti i sistemi con pinza



Grafici con i valori di coppia

Trovare la giusta coppia di serraggio per il tuo sistema ER è complicato. Tutti i produttori di ER raccomandano vivamente di rispettare la corretta forza di serraggio per ottenere la migliore eccentricità TIR. Con il TORCO-BLOCK, dimentica i grafici di coppia e le ricerche infinite!




Chiavi dinamometriche

Il serraggio della ghiera su TORCO-BLOCK può essere eseguito letteralmente con qualsiasi chiave standard. Non sono più necessarie costose chiavi dinamometriche o altre attrezzature!



Torsione pinze ER

La coppia eccessiva di un sistema ER avrà un impatto negativo sul valore dell'eccentricità. La tua pinza ER si torcerà e si deformerà sotto la compressione, esercitando una pressione radiale sul gambo dell'utensile. Non danneggiare il tuo buon mandrino portapinza a causa di un utilizzo errato!



Vista dall'alto della pinza


Supporti danneggiati

La parte filettata di un portautensili a pinza è progettata e realizzata per una forza di serraggio specifica. La coppia eccessiva alla fine provocherà crepe sottili o incrinature. Rispetta la giusta coppia di serraggio grazie a TORCO-BLOCK!



TORCO-BLOCK L'unico dispositivo sul mercato per l'assemblaggio di utensili comodo e sicuro che permette di misurare la forza di bloccaggio. Idoneo per tutti i sistemi a pinza e disponibile per tutti i tipi di attacco macchina.

TORCO-BLOCK – SYSTEMI A PINZA



- // Coppie di serraggio corrette
- // Campo di misura fino a 150 Nm / 110 ft lb
- // TORCO-BLOCK è fornito compreso di anelli indicatori TB / IR;
- // Idoneo anche per montaggio codoli
- // NOVITA': Montaggio per ghiera powRgrip® secuRgrip® SGN

Sistemi ER / ERM


MR micRun® Sistemi di precisione

Sistema a cuscinetti

Per ghiera powRgrip® secuRgrip® SGN

Forza in Nm o ft lb

TORCO-BLOCK - Attacchi macchina




- // Sistema semplice per il cambio utensile
- // Disponibile per i più diffusi attacchi macchina
- // Possibilità di montaggio a sbalzo del TORCO-BLOCK su un banco di lavoro

Adattatori per attacchi BT / CAT / SK dimensioni da 30 a 50

Adattatori HSK & REGO-FIX CAPTO, dimensioni da 25 a 100 e da C3 a C6

TORCO-BLOCK – Vantaggi



- // Chiavi di serraggio standard invece di chiavi dinamometriche.
- // Bloccaggio rapido, poiché tutte le informazioni rilevanti sono disponibili sugli anelli graduati
- // Montaggio corretto del tirante migliora la concentricità dell'utensile

Compreso di set TB / IR

TORCO-BLOCK compreso di Anelli del quadrante

TORCO-BLOCK i suoi componenti

| Tipo | Part no. |
|------------------------------------------------------|------------|
| Unità di assemblaggio con misuratore di forza | |
| TORCO-BLOCK | 7815.00000 |

Compreso nella spedizione TORCO-BLOCK e anelli indicatori (no adattatori)

| Anelli indicatori set / 11 anelli | |
|------------------------------------------|------------|
| TB/IR SET | 7816.99999 |

| Adattatore utensili per interfaccia mandrino CAT | |
|---------------------------------------------------------|------------|
| TB/BT 30 & CAT 30 | 7816.30100 |
| TB/SK 40 & CAT 40 | 7816.40200 |
| TB/CAT 50 | 7816.50300 |

| Adattatore utensili per interfaccia mandrino SK | |
|--------------------------------------------------------|------------|
| TB/SK 30 | 7816.30200 |
| TB/SK 40 & CAT 40 | 7816.40200 |
| TB/SK 50 | 7816.50200 |

| Adattatore utensili per interfaccia mandrino BT | |
|--------------------------------------------------------|------------|
| TB/BT 30 & CAT 30 | 7816.30100 |
| TB/HSK 63 & C6 & BT 40 | 7816.63500 |
| TB/HSK 100 & BT 50 | 7816.00500 |

| Tipo | Part no. |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Adattatore per utensili HSK e REGO-FIX CAPTO | |
| TB/HSK 25 | 7816.25500 |
| TB/HSK 32 & C3 | 7816.32500 |
| TB/HSK 40 & C4 | 7816.40500 |
| TB/HSK 50 & C5 | 7816.50500 |
| TB/HSK 63 & C6 & BT 40 | 7816.63500 |
| TB/HSK 80 & C8 | 7816.80500 |
| TB/HSK 100 & BT 50 | 7816.00500 |

REGO-FIX CAPTO – Su licenza Sandvik Coromant

